



X-40P

SECTIONAAL- POORT

Buitendeur



www.dynacodoor.com

X-40P SECTIONAALPOORT



40 mm geïsoleerde stalen panelen met hoogwaardige afdichting



Diverse raammogelijkheden



Vier heftypes, standaard, laag, hoog en verticaal, bieden maximale flexibiliteit voor de installatie.




Sinds 1987 werkt Dynaco met één missie: innovatieve deuroplossingen leveren die prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid combineren. Met de eerste flexibele zelfherstellende snelloopdeur, geïnspireerd op een zwembadzeil, zette Dynaco een nieuwe standaard. Later zorgde onze Push Pull technologie voor een doorbraak en werd onze deur "de meest gekopieerde deur ter wereld".

Vandaag biedt Dynaco het meest complete gamma op de markt. Naast snelloopdeuren hebben we nu ook sectionale overheaddeuren die isolatie, duurzaamheid en een soepel werkend systeem bieden.


Met een wereldwijd netwerk van professionele partners op vijf continenten blijft Dynaco Always Ahead en leveren we deuren die aan de hoogste normen voldoen en de eindgebruikers centraal stellen in alles wat we doen.

Niet elke industriële toepassing vraagt om complexiteit. Soms is de beste oplossing degene die gewoon werkt. Dat is precies wat de X-40P biedt: een betrouwbare sectionaalpoort voor bedrijven die duidelijkheid en basisprestaties waarderen.

Gemotoriseerd systeem
0,25 m/s



Gemakkelijke
bediening



Door dagelijkse betrouwbaarheid te combineren met sterke energie-efficiëntie en langdurige duurzaamheid helpt de X-40P om veiligere en kostenefficiëntere werkomgevingen te creëren, waar hij ook wordt geïnstalleerd.

Ontworpen voor essentiële functionaliteit brengt de X-40P een reeks kenmerken samen voor isolatie, duurzaamheid en betrouwbare dagelijkse prestaties in één eenvoudige oplossing.

Houd de energie binnen en de kosten laag

- 40 mm geïsoleerde stalen panelen, ontworpen zonder thermische bruggen voor optimale efficiëntie
- Hoogwaardige afdichting aan de boven-, onder- en zijkant helpt energieverlies te beperken

Stem de poort af op het gebouw

- Vijf standaard RAL kleuren
- Optioneel bijna elke RAL of NCS kleur
- Verschillende raamopties voor maximum lichtinval

Regel de toegang eenvoudig en veilig

- Verkrijgbaar met handmatige, halfautomatische of volledig automatische bediening

- Gemotoriseerd systeem met een soepele openingssnelheid van 0,25 m/s
- Praktische bedienings- en toegangsopties die aansluiten bij de behoeften van de locatie
- Ingebouwde veiligheidsfuncties en een betrouwbare vergrendeling voor extra gemoedsrust

Houd de operaties soepel draaiend

- Klasse 3 prestaties in windbelasting en waterbestendigheid, evenals luchtdoorlatendheid
- Betrouwbare thermische prestaties en geluidsisolatie
- Volledig conforme aan de Europese normen voor veiligheid en betrouwbaarheid

Pas je deur aan elke lay-out aan

- Vier heftypes: standaard, laag, hoog of verticaal voor maximale flexibiliteit
- Flexibele installatie maakt de deur geschikt voor een breed scala aan faciliteiten

Een sectionaalpoort die alles biedt wat nodig is.

Waarom is dit de juiste deur voor uw bedrijf?



Unieke glastechnologie

De deur is afgewerkt met acryl (2,5 mm). Dit zorgt voor een strakke uitstraling en voorkomt reflectie.



Elektrische bediening

De Dynaco X-40P-deur is uitgerust met de Servox-operator en besturingsunit. Compatibel met sensoren zoals radar, magnetische lussen en fotocellen. Ook te bedienen via drukknoppen en handzenders. Functies omvatten soft start/stop, LCD-display en borstellose technologie. Werksnelheid tot 0,2 m/s, IP54-classificatie en 60 cycli per uur.



Energiebesparend

Dankzij de uitstekende U-waarde van de deuren en de prestaties van de elektrische aandrijving, zijn de Dynaco sectionaaldeuren de beste manier om de temperatuurregeling in de gebouwen te maximaliseren.



Op maat gemaakt

Deze deur is volledig aanpasbaar met een grote esthetische keuze.

Waarom Dynaco?



Conform EN-normen

Alle Dynaco-deuren voldoen volledig aan EN13241-1.



Gecertificeerde prestaties

De prestaties van alle Dynaco-deuren zijn getest en gecertificeerd door een externe kennisgevende instantie.



Windbestendig

De bredere deurpanelen en raampanelen zijn beide versterkt met metalen profielen die als spanten fungeren.



Stevig en veilig

De sectionaalpoorten van Dynaco zijn ideaal om uw gebouw te beschermen als ze gesloten zijn.



Dynaco biedt een breed assortiment producten voor diverse industriële toepassingen.
Kijk voor meer informatie op www.dynacodoor.com.

X-40P

SECTIONAAL- POORT

Always ahead



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Over Dynaco

Dynaco is wereldwijd marktleider in snelroldeurtechnologie en biedt geavanceerde oplossingen voor zowel commerciële als industriële toepassingen. Sinds onze oprichting in 1987 beschikken we over uitgebreide expertise in hoogperformante deuren. Toch blijven we investeren om uw verwachtingen op het gebied van kwaliteit en prestaties te overtreffen. Ons netwerk van gecertificeerde en toegewijde partners garandeert optimale service voor al onze klanten in heel Europa. Dynaco is trots lid van de ASSA ABLOY Group, de wereldwijde leider in toegangsooplossingen. Als onderdeel van de Entrance Systems-divisie delen we dezelfde missie en bedrijfswaarden: miljarden mensen elke dag helpen een meer open wereld te ervaren, via oplossingen voor een efficiënte en veilige doorstroming van goederen en mensen. Dit omvat een breed scala aan automatische deuren voor voetgangers, industriële en residentiële toepassingen, laad- en losapparatuur, perimeterafsluitingen en service.